

केंद्र / राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत अनुदानावर पुरवठा
करावयाच्या कृषि औजारे, पीक संरक्षण औजारे, विद्युत/
डिझेल/पेट्रोकेरोसीन पंपसंच, एचडीपीई पाईप यांचे
सन २००८-०९ ज रिता दर निश्चित ज रजेबाबत

महाराष्ट्र शासन
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व
मत्स्यव्यवसाय विभाग, मुंबई - ४०० ०३२
शासन निर्णय क्र. सुकृऔ २००८/ प्र.क्र.३१४ /११ अ
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
दिनांक : ३ डिसेंबर, २००८

- वाचा :-** १. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.सीपीएस-१०९८/१०९९७/प्रक्र.२५, ७ अ,
दिनांक १२ ऑक्टोबर, १९९९
२. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.सीपीएस-१०९९/पीज संरजज औजारे / प्र.क्र.९४,
७अ, दिनांक २ मार्च, २०००
३. शासन निर्णय, उद्योज, ऊर्जा व जमजार विभाग क्र.भाजस १०८८/(२५१२)/ उद्योज-६,
दिनांक २ जानेवारी, १९९२
४. कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुजे यांचे पत्र जा.क्र.सीपीएस/सुकृऔ/ दरनि
२००८-०९/२१८, दिनांक ७ सप्टेंबर, २००८

प्रस्तावना:

कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या विविध केंद्र / राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत शेतक-यांना अनुदानावर पुरविण्यात येणा-या कृषि औजारे, पीक संरक्षण औजारे, विद्युत/डिझेल/पेट्रोकेरोसीन पंपसंच, एचडीपीई पाईप यांचे दर निश्चित करण्यासाठी उपरोक्त दिनांक १२ ऑक्टोबर, १९९९ च्या शासन निर्णया-वये मा. मंत्री कृषि यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.

विदर्भातील कृषि निविष्टा वाटपासंबंधी तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर शासनाने एक समिती गठीत केलेली होती. या समितीच्या शिफारसीनुसार कृषि औजारांची तांत्रिक योग्यायोग्यता राज्य स्तरीय तांत्रिक समितीने तपासलेली आहे. राज्य स्तरीय तांत्रिक समितीने ज्या शिफारशी केलेल्या आहेत त्यांचा विचार करून सुधारीत तांत्रिक मापदंडसुध्दा मान्य करण्यात आलेले आहेत. या सर्व बाबींचा एकत्रीत विचार करून शासन नियुक्त पुरवठा संस्थांनी दर निश्चितीसाठी विविध पुरवठादारांकडून निविदा मागविलेल्या होत्या व त्यांनी सादर केलेले दर शासन स्तरावरील दर निश्चिती समिती समोर सादर करण्यात आले. याबाबतीत एक महत्वाची सुधारणा करण्याचे निश्चित करण्यात आले ते म्हणजे ज्या शासकीय पुरवठा संस्थांकडे स्वतःची तांत्रिक गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा अथवा कार्यशाळा नाही त्यांनी कृषि विद्यापीठ अथवा महाराष्ट्र कृषि उद्योज विज्ञान महामंडळ यांच्या मार्फत तांत्रिक तपासणी करणे बंधनकारक राहिल. याशिवाय या समितीच्या निष्कर्षानुसार साहित्य पुरवठा करण्यापूर्वी व पुरवठा केल्यानंतर त्यांची गुणवत्ता सक्तीने तपासली पाहिजे, त्याशिवाय शेतक-यांना दर्जेदार साहित्याचा पुरवठा होणार

येणार नाही, म्हणून महाराष्ट्र ङृषि उद्योज विज्ास
इणून काम पहावे असे निश्चित करण्यात आले.
दीत करण्यात येत असली तरी, त्यांची तांत्रिक

योग्यायोग्यता तपासण्याची क्षमता व सुविधा महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ यांचेकडे नाही. त्यामुळे त्यांच्या कडून ज्या औजारांची खरेदी करावयाची असेल त्यांनी महाराष्ट्र ङृषि उद्योज विज्ास महामंडळ अथवा कृषि विद्यापीठ यांचेकडील तांत्रिक प्रयोगशाळेकडून औजारांची तपासणी करणे बंधनकारक राहिल. वरील सर्व बाबी लक्षात घेऊन राज्यस्तरीय समितीच्या दि.८ ऑक्टोबर २००८ रोजी झालेल्या बैठकीत सन २००८-०९ साठी औजारांचे दर निश्चित केले. यासंबंधी शासन निर्णय निर्गमित करणे विचाराधीन होते. औजारे पुरवठ्याबाबतचे पूर्वानुभव तसेच राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या शिफारशी विचारात घेण्यात आल्या आणि खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला.

शासन निर्णय :

राज्यात कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या केंद्र / राज्य शासन पुरस्कृत विविध योजनांतर्गत ङृषि औजारे शेतज्यांना अनुदानावर पुरविण्यात येतात. त्यानुसार सन २००८-०९ ङरिता आवश्यक तेनुसार ङृषि औजारे पुरविण्याच्या प्रजि येमध्ये महाराष्ट्र ङृषि उद्योज विज्ास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य सहजारी पजन महासंघ आजि महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योज विज्ास महामंडळ स्वतंत्रपणे सहभाज घेऊ शजतात. मात्र, गुणवत्तापूर्ण व तांत्रिक मापदंडाप्रमाणे औजारे पुरविण्याची जबाबदारी पूर्णतः संबंधित पुरवठादार संस्थांची राहिल. जी औजारे पुरविण्यात येतील त्यांची तांत्रिक मापदंडाप्रमाणे १०० टक्के तपासणी पुरवठादार संस्थेने करणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहिल. सर्व पुरवठादार संस्थांनी पुरविलेल्या औजारांच्या जुजवत्ता नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र ङृषि उद्योज विज्ास महामंडळास समन्वय यंत्रणा (Nodal agency) म्हजून नियुक्त ङरज्यात येत असून गुणवत्तेबाबतची सर्व जबाबदारी महाराष्ट्र ङृषि उद्योज विज्ास महामंडळाची राहिल.

२. ङृषि औजारे, पीज संरजज औजारे, विद्युत / डिझेल / पेट्रोजे रोसिन पंपसंच इत्यादींचे सन २००८-०९ ङरिताचे दर, औजारांचे वजन, पुरवठादार संस्थांची नावे यांची माहिती सदर शासन निर्ज्यासोबतच्या परिशिष्ट-१ मध्ये दर्शविण्यात आली असून याबाबतच्या मार्जदर्शज सूचना परिशिष्ट -२ मध्ये नमूद ङरज्यात आल्या आहेत.

३. उपरोक्त दर हे तालुज स्तरापर्यंत पुरवठ्यासाठीचे असून ते दि.३० जून, २००९ पर्यंत लाजू राहतील. या शासन निर्णयाची मुदत संपल्यानंतर पुढील दरपत्रक अंतिम करण्यात येईपर्यंत हेच दरपत्रज लाजू राहिल. ज्या संस्थांना हे दरपत्रज बंधनज्ारज नाही त्या संस्था स्वतंत्रपणे दरपत्रके मागवून विहीत लेखा पध्दतीचा अवलंब करून औजारे खरेदी करु शजतील. वरील दरपत्रजप्रमाणे औजारांची जरेदी

सन निर्जयातील सर्व मार्जदर्शज तत्वांप्रमाजेच ज रावी लाजेल म्हजजे या
ार्फतच ज रावी लाजेल अ-यथा औजरांचा दर्जा, तांत्रिज स्वरुप यांची
राहील.

४. सदरचा शासन निर्जय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध ज रज्यात आला असून त्याचा संजज
संजे तांज ज मांज २००८१२१११९२४२४००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(ब. दि. उमाटे)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग
सहपत्रे -परिशिष्ट १ व २

प्रति,

मा. मंत्री, कृषि यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२
मा. राज्यमंत्री, कृषि यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२
मा. प्रधान सचिव, कृषि यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई - ३२
आयुक्त, कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -४११ ००१
व्यवस्थापकीय संचालक,
१. महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई - २५
२. महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई - १
३. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्यादित, मुंबई - ९
कुलगुरु, कृषि विद्यापीठे (सर्व)
जिल्हाधिकारी (सर्व)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व)
कृषि संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -४११ ००१
विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व)
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व)
कृषि विकास अधिकारी (सर्व)
निवडनस्ती.



PDF

Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

परिशिष्ट - २

- मार्जदर्शज सूच-ना -

१. भारतीय मानक संस्था (बीआयएस) यांनी प्रमाणित केलेल्या तसेच राज्यातील ङृषि विद्यापीठांनी आणि भारतीय ङृषि अनुसंधान परिषद अंतर्गत विविध संशोधन संस्थांनी विङ्सित व उत्पादीत ङे लेल्या औजारांचा शासकीय योजनांतर्गत पुरवठ्याकरिता समावेश असेल.
२. भारतीय मानक संस्था (बीआयएस) यांनी प्रमाणित केलेल्या तसेच राज्यातील ङृषि विद्यापीठांनी आणि भारतीय ङृषि अनुसंधान परिषद अंतर्गत विविध संशोधन संस्थांनी विङ्सित व उत्पादीत ङे लेल्या औजारांव्यतिरिक्त ङ्या औजारांची ङिमत रुपये १०००/- किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल अशा औजारांकरिता केंद्रीय तपासणी संस्थेचे तपासणी अहवाल असणे बंधनकारक राहिल. रुपये १०००/- पेक्षा कमी किमतीच्या औजारांसाठी ङृषि विद्यापीठांचे तपासणी अहवाल बंधनकारक राहतील. अशा औजारांचा शासकीय योजनांतर्गत पुरवठ्याकरिता समावेश असेल.
३. औजारांचे डिझाईन, तांत्रिङ मापदंड, ङार्यक्षमतेचे निकष व वजन तसेच वापरण्यात येणा-या कच्च्या मालाची गुणवत्ता, वजन, वॉरंटीचा ङालावधी, त्या भागातील ङमीन, ङृषि ङोग्य पशुधन ङानुसार निश्चित आवश्यक अशी औजारे या सर्व बाबी सविस्तरपणे निश्चित ङरण्याची ङबाबदारी संचालङ (निविष्ठा व ङुङनियंत्रज) यांचे अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय तांत्रीक समितीची राहिल.
४. महाराष्ट्र ङृषि उद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ व ङृषि विद्यापीठे या पुरवठा संस्थांना वर विहीत केलेल्या तांत्रिक निकषांप्रमाणे औजारांचा पुरवठा ङरावा लागेल. या तांत्रिक निकषांनुसार महाराष्ट्र ङृषि उद्योग विकास महामंडळ, ङृषि विद्यापीठांमधील तत्सम ङृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालये यांचेकडून तांत्रीक मापदंडांप्रमाणे १०० टक्के औजारांची तपासणी ङरून घेणे आवश्यक राहिल. अथवा, पुरवठादार संस्थांनी स्वतःची गुणवत्ता प्रयोगशाळा स्थापन ङरावी. अशाप्रकारे तांत्रीक मापदंडांप्रमाणे तपासणी केलेल्या अहवालाची प्रत पुरवठादार संस्थेने पुरवठा ङरतानाच मालासोबत द्यावी. अशाप्रकारे पुरवठा केलेल्या सर्व औजारांची तांत्रिक गुणवत्ता (Performance Guarantee) याची ङबाबदारी पुरवठा संस्थेची राहिल. अशा प्रकारचे हमीपत्र पुरवठादार संस्थांनी ङृषि आयुक्तालयास द्यावे.



**PDF
Complete**

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

५. पुरवठादार संस्थांनी बाजारातील अनुदानावर पुरवठा जेलेल्या औजारांचे दर दर्जाच्या औजारांच्या दरापेक्षा जास्त आहे अशी यांनी केल्यास, तसेच, पुरवठादार संस्थांना औजारांचे दरापेक्षा खुल्या बाजारातील त्याच

उत्पादकाच्या त्याच दर्जाच्या औजारांचे दर कमी आढळल्यास सदर बाब आयुक्त (कृषि) यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. त्याबाबतची चौकशी आयुक्त (कृषि) हे करतील व अहवाल शासनास सादर करतील. सदर अहवालाच्या अनुषंगाने संबंधित पुरवठा संस्थेकडून खुलासा मागवून तो दर निश्चिती समिती समोर सादर करण्यात येईल.

६. पुरवठादार संस्थांनी पुरवठा केलेल्या औजारांच्या गुणवत्तेबाबत किमान हमी कालावधी एक वर्षाचा राहिल असे पुरवठा संस्थेने हमी पत्र देणे आवश्यक राहिल. हमी बाबतचे कायदेशीर बंधपत्र (Bond) संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) यांनी करावे. औजारात तांत्रिकदृष्ट्या दोष आढळल्यास त्याची मोफत दुरुस्ती करून देणे अथवा परिस्थितीनुरूप बदलून देणे संबंधित पुरवठादार संस्थांवर बंधनकारक राहिल. प्रत्येक पुरवठादार संस्थेने त्यांनी पुरवठा केलेल्या औजारांचे डिझाईन स्पेसिफिकेशन देणे, मराठी भाषेत सर्वोस मॅन्युअल व टूल कीट देणे, विक्री-पश्च्यात सेवा-सुविधा पुरविणे आवश्यक राहिल. याबाबतची जार्यवाही पुरवठादार संस्थांनी करावी. याची पूर्तता न केल्यास दोषपूर्ण औजारांची संपूर्ण रक्कम संबंधित पुरवठा संस्थेकडून वसूल करण्यात यावी. पुरवठा जेलेली औजारे समाधानकारक व उपयुक्त असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र माजजी नोंदविजा-या अधिका-यांनी दिल्या-नंतरच उर्वरित २० टक्के रक्कम संबंधित पुरवठादार संस्थेस अदा कराव्यात यावी.

७ जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी यांनी ज्या कृषि औजारांची मागणी नोंदविली आहे. त्या औजारांचे केंद्रीय तपासणी संस्थांचे तपासणी अहवालाची अथवा बी.आय.एस.ची प्रत संबंधित मागणी नोंदविणा-या अधिका-यांना उपलब्ध करून देणे संबंधित पुरवठादार संस्थांवर बंधनकारक राहिल, जेणेकरून औजारे ताब्यात घेताना ती विहित गुणवत्तेची व वजनाची असल्याबाबत जात्री करता येईल. पुरवठा करावयाच्या औजारांचे नमुने कृषि आयुक्त कार्यालयास सादर करावे अत्यावश्यक राहिल. त्याचप्रमाणे सर्व पुरवठा विहित डिझाईन व वजनाप्रमाणेच करावे.

८. पुरवठा केलेले प्रत्येक औजार हे विहित केलेल्या मापदंडा प्रमाणेच व विशिष्ट निर्देशित वजनाप्रमाणेच आहे हे पाहण्याची जबाबदारी पुरवठा संस्थांची राहिल. याकरिता पुरवठा संस्थांनी तपासणी यंत्रणा ठेवावी व मागणी नोंदविणा-या अधिका-यांनी देखील भौतिक मापदंडाप्रमाणे तपासणी करावी. कृषि

औजारांचे निश्चित तांत्रिक स्वरूप लक्षात घेता महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, कृषि न मान्य संस्थेकडून प्रत्येक औजाराची तांत्रिक मापदंडाप्रमाणे आवश्यक राहिल. एवढ्या तरतुदीपुरता उद्योग, ऊर्जा व जमजार नेवारी, १९९२ च्या शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्ट क्र.८ चा

अपवाद राहिल. शासन नियुक्त त्रयस्थ संस्थेने तपासणी केलेल्या अहवालाची प्रत पुरवठादार संस्थेने मालासोबत द्यावी. गुणवत्तापूर्ण औजारांचा ४५ दिवसांच्या कालावधीत पुरवठा करण्याची जबाबदारी पुरवठादार संस्थांची राहिल. याशिवाय, तांत्रिक मापदंड व गुणवत्तेबाबत सॅम्पल तपासणी शासनाने नियुक्त केलेल्या संस्थांमार्फत करण्यात यावी. तसा अहवाल देणे पुरवठा संस्थांना बंधनकारक राहिल व तसे हमीपत्र देणे पुरवठा संस्थांना बंधनकारक राहिल.

९. जेत्रिय स्तरावर औजारांचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची जुजवत्ता व जार्य चाचजी घेऊन समाधान-जरज असल्याची खात्री करुन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र मागणी नोंदविणा-या अधिका-यांनी ३० दिवसांच्या आंत देणे आवश्यक राहिल. सदर विहित कालमर्यादेत तपासणी प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही तर वित्तिय भांडवलावरील व्याज संबंधीत मागणी नोंदविणा-या अधिका-याकडून वसूल करण्यात येईल. अशा प्रकारची गुणवत्ता तपासणी पुरवठा केलेल्या औजारांच्या संख्येच्या प्रमाणात किमान १० टक्के रॅन्डम पध्दतीने करावी.

१०. पुरवठादार संस्थांनी ज्यांचे दर सादर केले आहेत व केंद्र शासनाच्या कृषि अभियांत्रिकी विभागाने पत्राद्वारे अनुदानासाठी पात्र म्हणून शिफारस केली आहे अशा पॉवर टीलर्सच्या मॉडेल्सचा पुरवठा यादीत समावेश करण्यात आलेला आहे.

११. कृषि औजारांवरील अनुदानाची उच्चतम मर्यादा ही संबंधीत योजनांच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार लागू राहिल. अनुदान वजा जाता लाभधारक शेतक-यांकडून वसूल करावयाची रक्कम वसूल केल्यानंतरच औजारांचे वाटप करावे. औजारांची देयके संबंधीतांना प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसात पुरवठादार संस्थेस अदा करण्याची व्यवस्था करावी. गरजेपेक्षा अधिक औजारांची मागणी कोणत्याही परिस्थीत नोंदवू नये. तसे आढळून आल्यास मागणी नोंदविणा-या अधिका-यास जबाबदार धरुन त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.

१२. शासनाने निश्चित केलेल्या औजारांचे दर हे केवळ कृषि विभागामार्फत / जिल्हा परिषदांमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध केंद्र / राज्य शासनाच्या योजनांसाठीच लागू राहतील, या व्यतिरिक्त जिल्हा परिषदांना त्यांचे सेस फंडातून इतर काही औजारांची खरेदी करावयाची असल्यास त्याबाबत जिल्हा परिषद त्यांचे स्तरावर निर्णय घेऊ शकतील. मात्र,

नर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत जिल्हा परिषदांची
न निधीचा वापर करता येणार नाही.
पूर्णतः पारदर्शकता राखण्याच्या दृष्टीने

जिल्हा/तालुका स्तरावर जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी / तालुका
कृषि अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी. त्यात स्थानिक लोकप्रतिनिधी, व
प्रगतीशील शेतकरी यांचा सहभाग असावा. सदर समितीच्या अभिप्रायानंतरच औजारांचे **वाटप**
करावे. औजारे वाटपानंतर लाभधारकांकडून औजारे सुस्थितीत मिळाल्याचे लेखी प्रमाणपत्र
घ्यावे.

Statement showing the rates of Agriculture Implements for the year 2008-09							
Category / Sr. No.	Name of Implement	Weight required / Sp.Fuel Consumption	Agency that has approved the design & specification	Rates approved for 2008-09 (Rs.)	Suppliers recommended for supply during 2008-09		
					MAIDC	MSSIDC	MSCMF
I	A) Plough (Bullock Drawn)						
1	4 bullock plough 51 "	58.5 Kg	Central Inst.	3468	Paras, Fulhar	--	--
2	4 bullock plough 39 "	55.7 Kg	Central Inst.	3299	Paras, Fulhar	--	--
3	Plough 9" Casting set with spare kit	17.9-19.5 Kg	Central Inst.	1053	Dandekar, Paras, Fulhar	--	--
4	Plough 11" Casting set with spare kit	20.4 Kg	Central Inst.	1092	Paras, Fulhar	--	--
	B) Mould Board Plough (Tractor Drawn)						
1	Mould Board Plough Two Furrow	247-255 Kg	Central Inst.	23681	Eros, JAI	--	--
2	Mould Board Plough Three Furrow	190 Kg	Central Inst.	18945	JAI	--	--
	C) Reversible M. B. Plough (Tractor Drawn)						
1	Reversible plough Single Furrow 35 HP	237-273 Kg	Central Inst.	37265	Surya, Eros, Sai, Paras, PSW	--	--
2	Reverseable Plough Two Furrow 45 HP Light duty	350 Kg	Central Inst.	43281	Eros	--	--
3	Reverseable Plough Two Furrow 45 HP Heavy duty	345-410 Kg	Central Inst.	51679	Sai, Sahu, Paras, PSW, JAI	--	Sahu
4	Reverseable Plough Two Furrow 50 HP Heavy duty	390 Kg	Central Inst.	57025	Sai	--	--
II	Rotavator						
1	1.00 mtrs PTO shaft & blade L & T type/J type Gear Drive	298 Kg, 24 Blades	Central Inst.	75098	MAIDC	--	--
2	1.25 mtrs PTO shaft & blade L & T type/J type Gear Drive / Chain Drive	292-328 Kg, 30 Blades	Central Inst.	78437	MAIDC	--	Sahu, Shri Sai Agro, Shri Sainath agency
3	1.50 mtrs PTO shaft & blade L & T type/J type Gear Drive	315-385 Kg, 36 Blades	Central Inst.	83304	MAIDC	--	Shri Sainath agency, Vasundhara, Shrinath Tractors,
4	1.75 mtrs PTO shaft & blade L & T type/J type Gear Drive	378-395 Kg, 42 Blades	Central Inst.	84261	MAIDC	--	Shri Sainath agency, Sai Sonalika,
III	Disc Harrow						
1	Disc Harrow Ball baring 14 Disc	380 Kg	Central Inst.	42383	JAI	--	--
IV	Powertiller with rotary						
1	KAMCO ER 90 KMB 200 (Gol approval Dt.19/5/2008)	9.66 HP, SFC 0.363 Kg/kWh	Central Inst.	134566	KAMCO	--	--
2	KAMCO super DI (Gol approval Dt.19/5/2008)	11.80 HP, SFC 0.240 Kg/kWh	Central Inst.	140598	KAMCO	--	--
3	VST Shakti 130 DI (Gol approval Dt.19/5/2008)	13.00 HP, SFC 0.197 Kg/kWh	Central Inst.	126650	VST	--	--
4	VST Dragon DF-15L-S 1100 (Gol approval Dt.19/5/2008)	13.95 HP, SFC 0.257 Kg/kWh	Central Inst.	105000	VST	--	--
5	Mitsubishi Shakti VWH 120 (Gol approval Dt.27/6/2008)	8.85 HP, SFC 0.257 Kg/kWh	Central Inst.	121420	VST	--	--
6	Sharchi SF-15 DI with cage wheel / tyne (Gol approval Dt.27/6/2008)	14.88 HP, SFC 0.289 Kg/kWh	Central Inst.	119080	Bengal tools	--	--
7	Sharchi SF-12 with cage wheel / tyne (Gol approval Dt.10/7/2008)	11.67 HP, SFC 0.292 Kg/kWh	Central Inst.	116080	Bengal tools	--	--
8	Sharchi Kubota DF 12 L (Dy.Comm.(Machinery) Letter Dt.10/7/2008)	11.66 HP, SFC 0.351 Kg/kWh	Central Inst.	126088	Bengal tools	--	--
9	Greaves GS-15 DIL with cage wheel (Dy.Comm.(Machinery) Letter Dt.24/7/2008)	14.3 HP, SFC 0.273 Kg/kWh	Central Inst.	121680	Greaves cotton	--	Greaves cotton
10	Greaves GS-15 DIL without cage wheel (Dy.Comm.(Machinery) Letter Dt.24/7/2008)	14.3 HP, SFC 0.273 Kg/kWh	Central Inst.	119880	Greaves cotton	--	Greaves cotton
11	Model Vijay VR-15L with cage wheel / tyne (Gol approval Dt.22/7/2008)	14.30 HP, SFC 0.327 Kg/kWh	Central Inst.	115000	--	--	Vijay
12	Southern Agro Engg. (Manam) MCF 121with cage wheel / tyne (Gol approval Dt.22/7/2008)	10.99 HP, SFC 0.290 Kg/kWh	Central Inst.	143000	Southern	--	Southern
V	Cultivators (Tractor Drawn)						
1	9 Tyne Cultivator Tractor operated	185-260 Kg	Central Inst.	18395	JAI,PSW, Paras, Eros	--	--
2	9 Tyne Cultivator Tractor operated (Panji)	235 Kg	Central Inst.	18945	JAI	--	--
VI	V Pass						
1	V Pass Heavy Duty	162 Kg	Central Inst.	14883	JAI	--	--

VII	Surry Ridger						
	A) Ridger (Bullock Drawn)						
1	Dandekar Type ridger MS with handle without beam	38.5 Kg	Central Inst.	2238	Dandekar, Fulhar	--	--
	B) Surry Ridger (Tractor Drawn)						
1	Three Furrow surry ridger	228 Kg	Central Inst.	25609	PSW	--	--
VIII	Zero Till Drill						
1	Zero till Drill 9 tyne	250 Kg	Central Inst.	45000	--	--	Shri Sainath agency
IX	Seed Drill						
	A) Seed cum fert. Drill (Bullock Drawn)						
1	Seed cum fert. Drill 3/4 Coulter Adj.	26.95 Kg	Central Inst.	2768	MAIDC	--	--
2	3 tyne auto Mechanical seed cum fert.drill (bullock drawn)	51 Kg	Central Inst.	6624	M.M.Engg.	--	--
	B) Seed cum fertilizer drill (Tractor drawn)						
1	Seed cum fertilizer drill 9 tyne (gear type) 8" long	375-415 Kg	Central Inst.	42456	Paras, JAI	--	--
	C) Sarate						
1	Sarate (Set of 3 HDPE pipes)	2.70 Kg	Central Inst.	360	M.M.Engg.	--	--
	D) Planters						
1	Paddy tranplanter 8 Row 22T-238-8	319 Kg, SFC 0.517 Kg/Kwh	Central Inst.	162205	VST	--	--
X	Sarayantra						
1	Sarayantra	28 Kg	Central Inst.	1678	MAIDC	--	--
XI	Sugarcane Interculturing Implement						
1	Adjustable wing plough / Sugarcane Bandhani Yantra with beam	34 Kg	Central Inst.	2834	Shriram	--	--
2	Sugar Cane Khodani Yantra/Cultivator with beam	25.5 Kg	Central Inst.	2246	Shriram	--	--
XII	Dawara						
1	Dawara set 6",9",12"with M.S.beam	14.400 Kg	Central Inst.	1357	MAIDC	--	--
XIII	Wakhar						
1	U type wakhar 24" With MS beam	26.500 Kg	Central Inst.	1418	MAIDC	--	--
2	Wakhar cum Cultivator with beam	36 Kg	Central Inst.	2380	Shriram	Godawari	--
XIV	Fertilizer Brodcaster (ISI Mark)						
1	Fertilizer Brodcaster Aluminimum Hopper (ISI Mark)	IS 12337:1988	BIS	1699	Satish	--	--
XV	Weeder						
	A) Weeder (Manually Operated)						
1	Cycle kolpe	8.50-10 Kg	Central Inst. / SAU	672	Shriram, Omkar, Star	Ganesh steel, Shri Datta	--
2	Cycle kolpe with ridger attachment	10 Kg	SAU	850	--	Bhansali,	Kisan Agro
3	Narayan Kolpe	8.250 Kg	SAU	850	Shriram	--	--
	B) Leaf shredding machine (Pachat kutti) Tractor operated						
1	Leaf shredding machine	758 Kg	Central Inst.	168720	Shri Swami Samarth	--	--
XVI	Reaper machines						
1	Reaper machine (KR 120)	138.50 Kg, SFC 0.833 Kg/Kwh	Central Inst.	83574	Kamco	--	--
2	Power reaper (Self Propelled) Kerosene / Diesel	230/180 Kg, SFC 0.299 Kg/Kwh	Central Inst.	74360	Asha Exim (Captain)	--	--
XVII	Thresher (Manually Operated)						
1	Coconut Decorticator	2.25 Kg	Central Inst.	294	Vijay Engg.	--	--

XVIII	Paddy Winnowing Fan						
1	Paddy winnowing fan (Hand Operated)	21.5 Kg	Central Inst.	1516	Jyoti, Sai Agro Ind., JAI	--	--
XIX	Chaff cutter (Power Operated)						
1	Power operated 1 H.P. chaffcutter w/o electric motor	118 Kg (wt.without motor)	Central Inst.	9086	Dandekar	--	--
2	Power operated chaffcutter with 1 H.P.S.P.motor	118 Kg (wt.without motor)	Central Inst.	13605	Dandekar	--	--
3	Power operated chaffcutter with 2 H.P.S.P.motor	100-115 Kg (wt.without motor)	Central Inst.	14195	Omkar, Sai Agro	--	--
4	P.O.chaffcutter reverse forward model with 3 H.P.electric motor	207 Kg (wt.without motor)	Central Inst.	26793	Ranjeet	--	--
5	Power Operated Chaffcutter R/F model 3 H.P.w/o Electric Motor	207 Kg (wt.without motor)	Central Inst.	19257	Ranjeet	--	--
XX	Sickles						
1	Serrated sickles with wooden handle	0.195-0.220 Kg	Central Inst./ SAU	48	Pallavi, Star, Smita, Gold,	--	--
Statement of rates of Agriculture Implements for the year 2008-09 (Plant Protection Equipments)							
Category / Sr. No.	Name of Implement	BIS No.	Agency that has approved the design & specification	Rates approved for 2008-09 (Rs.)	Suppliers recommended for supply during 2008-09		
					MAIDC	MSSIDC	MSCMF
१	हैन्ड रोटरी डस्टर (बेली माऊटेड)	IS 5135:1994	BIS	1365	Satish	--	--
२	नैपसैक स्प्रेअर्स (प्लास्टिक १६ लिटर) (इनसाईड चेंबर)	IS 3906:1995	BIS	875	Satish, NK Agro, Preksha, Padgilwar, Sai Agro, Navyug	--	Asian (Out side state)
३	नैपसैक स्प्रेअर्स प्लास्टिक १६ लिटर (ऑऊट साईड चेंबर)	IS 3906:1995	BIS	1326	Satish, Preksha, Padgilwar, Navyug	--	--
४	फुट स्प्रेअर (सिंगल लान्स)	IS 3652:1995	BIS	1956	Preksha	--	--
५	रॉकिंग स्प्रेअर्स (सिंगल लान्स)	IS 3062:1995	BIS	1881	Preksha	--	Asian (Out side state)
६	न्युमैटिक स्प्रेअर कम डस्टर (पॉवर स्प्रेअर्स)	IS 7593:1986	BIS	4400	Satish, NK Agro, Preksha, Padson, Panugilwar, Navyug	--	--
Statement of rates of Agriculture Implements for the year 2008-09 (Irrigation equipment - Sprinkler pipes: Ployethylene Pipes (HDPE))							
Category / Sr. No.	Name of Implement	Specification required	Agency that has approved the design & specification (BIS No.)	Rates approved for 2008-09 (Rs.)	Suppliers recommended for supply during 2008-09		
					MAIDC	MSSIDC	MSCMF
1	63 mm dia., 3.2 kg/cm ² internal pressure,	Wall thickness 2-2.4mm	IS 14151 (P-I): 1999 IS 14151(P-II):1999	380	--	Sona, Maru, Kothari, Datta, Pioneer	--
2	75 mm dia, 2.5 kg/cm ² .	Wall thickness 2-2.4mm	IS 14151 (P-I): 1999 IS 14151(P-II):1999	400	Sona, Maru, Datta, Braj, Jain Irri., Green gold, Paras, Aram, Tatiwar, Mohak, Swastik, Shriram,	Sona, Maru, Kothari, Datta, Braj, Pioneer	Sona, Maru, Kothari, Datta, Pioneer, Jain Irri., Shrinivas, Relpol, Green gold, Bhagyashree
3	75 mm dia, 3.2 kg/cm ² internal pressure,	Wall thickness 2.5-2.9mm	IS 14151 (P-I): 1999 IS 14151(P-II):1999	505	Sona, Maru, Datta, Braj, Jain Irri., Green gold, Paras, Aram, Tatiwar, Mohak, Swastik, Shriram,	Sona, Maru, Kothari, Datta, Braj, Shiv, Pioneer	Sona, Maru, Kothari, Datta, Pioneer, Jain Irri., Shrinivas, Relpol, Green gold, Shiv Pipes, Bhagyashree
4	90 mm dia, 2.5 kg/cm ²	Wall thickness 2.2-2.6mm	IS 14151 (P-I): 1999 IS 14151(P-II):1999	492	Sona, Jain Irri., Green gold,	Sona,	Sona, Jain Irri., Shrinivas, Relpol, Green gold, Bhagyashree
5	90 mm dia, 3.2 kg/cm ² internal pressure	Wall thickness 2.9-3.4mm	IS 14151 (P-I): 1999 IS 14151(P-II):1999	555	Sona, Jain Irri., Green gold,	Sona,	Sona, Jain Irri., Shrinivas, Relpol, Green gold, Bhagyashree

Statement of rates of Agriculture Implements for the year 2008-09 (Diesel / Kerosene / Petro-kerosene Engines)							
अ.क्र.	पंपसंचका प्रकार	Specification required	Agency that has approved the design & specification	Rates approved for 2008-09 (Rs.)	Suppliers recommended by SLTC for supply during 2008-09		
					MAIDC	MSSIDC	MSCMF
विद्युत पंपसंच							
१	३ एच.पी विद्युत पंपसंच मोनोब्लॉक.	AS per IS	IS 9079:2002	11230	Laxmi hydro, Anson, Texmo	Laxmi hydro,	Laxmi hydro,
२	५ एच.पी विद्युत पंपसंच मोनोब्लॉक.	AS per IS	IS 9079:2002	13621	Laxmi hydro, Anson, Texmo	Laxmi hydro	Laxmi hydro,
३	३ एच.पी ओपनवेल विद्युत पंपसंच	AS per IS	IS 14220:1994	13620	Laxmi hydro, Texmo	Laxmi hydro,	Laxmi hydro,
४	५ एच.पी.ओपन वेल विद्युत पंपसंच	AS per IS	IS 14220:1994	16520	Laxmi hydro, Texmo	Laxmi hydro,	Laxmi hydro,
डिझेल इंजिन							
१	५ एच.पी.डिझेल इंजिन १५०० / १८००/२२०० आर.पी.एम	AS per IS	IS 11170:1985	19200	Rocket, Laxmi Oil, Greaves,	Rocket, Laxmi Oil,	Laxmi Oil,
पेट्रोकरोसीन इंजीन							
१	पेट्रोकेरोसीन ३००० आरपीएम १ ते २ एच.पी	AS per IS	IS 7347:1974,	14013	Greaves	--	Usha
२	पेट्रोकेरोसीन ३००० आरपीएम ३ एच.पी	AS per IS	IS 7347:1974,	15898	Greaves	--	
३	पेट्रोकेरीसीन ३६०० आरपीएम १ ते २ एच.पी	AS per IS	IS 7347:1974,	14606	Honda, Greaves, Usha	--	Honda
४	पेट्रोकेरोसीन ३६०० आरपीएम ३ एच.पी	AS per IS	IS 7347:1974,	16853	Usha International, Honda, Greaves	--	Usha International, Honda
सन २००८-०९ साठी कोकण कृषि विद्यापीठांनी विकसित केलेल्या सुधारीत कृषि औजारांचे त्यांनी							
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली							
अ.क्र.	औजाराचे नांव	Weight required	औजाराचा दर (रु.)				
१	वैभव विळा	0.200 Kg	४८				
२	काजु बिया सोलण्याची कात्री	2.500 Kg	२६४				
३	अमर बांडगुळ काढणी	0.750 Kg	२७०				
४	अंकुर दातेरी फावडे	0.780 Kg	१४४				
५	अतुल झेला	0.410 Kg	१८०				
६	नुतन झेला	0.507 Kg	१५६				
७	खणती	0.780 Kg	८४				
८	पंकज चिखलणी यंत्र	50.500 Kg	६६००				
९	झायलॅन्ड विडर (कोरडवाहु शेती कोळपे)	6.300 Kg	११४०				
१०	जपानी कोळपे	3.500 Kg	१३८०				
११	स्वस्तीक औजार	4.200 Kg	८८८				
१२	कोनो विडर (शंकु कोळपे)	7.500 Kg	१४१०				
१३	सुलभसमतोल रेषा आरेखन यंत्र	2.830 Kg	८७६				
१४	विपुल काजु बांडाचा रस काढण्याचे यंत्र	12.600 Kg	७२००				
१५	नारळ सोलणी यंत्र	1.700 Kg	२९४				